




Vitrine Anti-Fogo Enclore

Divulgue informações em edifícios com regulamentos contra incêndio



DESCRIÇÃO

A Vitrine Anti-Fogo Enclore foi testada de acordo com a norma EN13501 e obteve classificação de classe B. É a solução para afixar anúncios públicos em edifícios de gestão pública ou privada, que especifiquem produtos com classificação anti-fogo. A abertura vertical é ideal para instalação em corredores. O produto vem com 2 chaves.



ANTI-FOGO



INCLUI
2 CHAVES



USAR COM
PIONÉSES



PRONTO PARA
MONTAGEM

Vitrine Anti-Fogo Enclore

Divulgue informações em edifícios com regulamentos contra incêndio

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

Referência								
PET Azul	PET Cinzento	PET Bordô	PET Preto	Dimensões Ext.	Folhas	Dimensão Embalagem	Peso Líquido	Peso Bruto
ST340101150	ST340102150	ST340105150	ST340109150	706x653x35 mm	6xA4	800x750x50 mm	4,20 kg	5,2 kg
ST350101150	ST350102150	ST350105150	ST350109150	924x653x35 mm	8xA4	1090x830x50 mm	5,83 kg	7,23 kg
ST370101150	ST370102150	ST370105150	ST370109150	924x953x35 mm	12xA4	1090x1000x50 mm	7,50 kg	10,30 kg
ST380101150	ST380102150	ST380105150	ST380109150	1142x953x35 mm	15xA4	1350x1090x50 mm	9,20 kg	11,40 kg
ST390101150	ST390102150	ST390105150	ST390109150	1360x953x35 mm	18xA4	1350x1200x50 mm	11,80 kg	14,50 kg

Especificações de Produto	
Aro	Alumínio anodizado
Cantos	Plástico preto
Superfície	Anti-fogo PET - BS EN 13501 classe B S2 D2
Fechadura	Sim
Chaves	2
Kit de Montagem na Parede	Sim

OUTRAS IMAGENS



Vitrine Anti-Fogo Enclore

Divulgue informações em edifícios com regulamentos contra incêndio

OUTRAS IMAGENS

