




## Quadro de Afixação Anti-Fogo

Divulgue informações em edifícios com regulamentos contra incêndio



### DESCRIÇÃO

O Quadro de Afixação Anti-Fogo foi testado de acordo com a norma EN13501 e obteve a classificação de classe B, tornando-o a solução ideal para afixar mensagens em edifícios públicos e privados que especifiquem requisitos anti-fogo. É adequado a montagem na horizontal ou vertical.



ANTI-FOGO



MONTAGEM HORIZONTAL  
OU VERTICAL



USAR COM  
PIONÉSES



PRONTO PARA  
MONTAGEM

## Quadro de Afixação Anti-Fogo

Divulgue informações em edifícios com regulamentos contra incêndio

### ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

#### Aro Alumínio

PET Azul	PET Cinzento	PET Bordô	PET Preto	Dimensões	Dimensão Embalagem	Peso Líquido	Peso Bruto
SA0301170	SA0302170	SA0305170	SA0309170	900x600 mm	1042x610x24 mm	3,17 kg	3,57 kg
SA4301170	SA4302170	SA4305170	SA4309170	1200x600 mm	1390x655x24 mm	2,2 kg	3,7 kg
SA0501170	SA0502170	SA0505170	SA0509170	1200x900 mm	1352x915x24 mm	6,25 kg	7,00 kg
SA1201170	SA1202170	SA1205170	SA1209170	1500x1200 mm	1690x1245x20 mm	6,25 kg	7,54 kg
SA2701170	SA2702170	SA2705170	SA2709170	1800x1200 mm	1870x1270x40 mm	11,50 kg	14,50 kg
SA4201170	SA4202170	SA4205170	SA4209170	2000x1200 mm	2190x1255x24 mm	6,5 kg	9,41 kg
SA2101170	SA2102170	SA2105170	SA2109170	2400x1200 mm	2400x1200 mm	15,90 kg	16,30 kg

#### Sem Aro

PET Azul	PET Cinzento	PET Bordô	PET Preto	Dimensões	Dimensão Embalagem	Peso Líquido	Peso Bruto
SA0301397	SA0302397	SA0305397	SA0309397	900x600 mm	1042x610x24 mm	2,85 kg	3,5 kg
SA4301397	SA4302397	SA4305397	SA4309397	1200x600 mm	1390x655x24 mm	1,8 kg	3,3 kg
SA0501397	SA0502397	SA0505397	SA0509397	1200x900 mm	1352x915x24 mm	5,6 kg	6,89 kg
SA1201397	SA1202397	SA1205397	SA1209397	1500x1200 mm	1690x1245x20 mm	9,3 kg	14,3 kg
SA2701397	SA2702397	SA2705397	SA2709397	1800x1200 mm	1870x1270x40 mm	11,1 kg	14,58 kg
SA4201397	SA4202397	SA4205397	SA4209397	2000x1200 mm	2190x1255x24 mm	5,8 kg	8,71 kg
SA2101397	SA2102397	SA2105397	SA2109397	2400x1200 mm	2400x1200 mm	14,8 kg	22,3 kg

#### Especificações de Produto

	Versão com Aro	Versão sem Aro
Aro	Alumínio Anodizado	N/a
Cantos	Plástico preto com tampas	N/a
Superfície	PET	Anti-fogo PET – BS EN 13501 class B S2 D2
Kit de Montagem na Parede	Sim	Sim

## Quadro de Afixação Anti-Fogo

Divulgue informações em edifícios com regulamentos contra incêndio

### OUTRAS IMAGENS

