



## Painel Interativo Genius X7

Ecrã multitoque para espaços colaborativos de reunião e formação



### DESCRIÇÃO

O Painel Interativo Genius X7 é um dos recursos mais úteis numa sala de aula ou de reuniões. Este dispositivo permite ao orador adicionar conteúdos digitais à apresentação, incluindo vídeos e recursos de aprendizagem virtual, como aplicações. A interface tátil reconhece o seu dedo, caneta ou ponteiro, garantindo uma experiência fluida e de alta resolução. Além disso, graças à funcionalidade de quadro branco, pode escrever e fazer anotações, desenhar e organizar as suas ideias para desenvolver apresentações memoráveis com grande facilidade.



CONECTIVIDADE:  
HDMI, USB



50 PONTOS  
DE TOQUE



PC-OPS  
OPCIONAL



COMPATÍVEL COM:  
WINDOWS, MAC OS  
E LINUX



ANDROID 14  
16 GB RAM / 256  
GB ROM



CERTIFICAÇÃO:  
GOOGLE EDLA

## Painel Interativo Genius X7

Ecrã multitoque para espaços colaborativos de reunião e formação

### ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

Referências	IFPSB651416256YL7	IFPSB751416256YL7	IFPSB861416256YL7	IFPSB981416256YL7
<b>Especificações</b>				
Ecrã	65"	75"	86"	98"
Resolução	3840x2160 @60Hz	3840x2160 @60Hz	3840x2160 @60Hz	3840x2160 @60Hz
Área Ativa	1428x804mm	1650x928mm	1895x1066mm	2159x1214mm
Painel	IPS Panel (TN, TFT, VA opcional)			
Vidro	Vidro temperado de 4 mm 7 Mohs Revestimento antirreflexo Revestimento anti-impressões digitais Revestimento antibacteriano (opcional)			
Sensores	Luz ambiente			
Ângulo de Visão	178°			
Rácio	16:9			
Vida útil	50.000 Horas			
Brilho	450 cd/m2			
Contraste	5000:1			
Cores	10 Bit (1,07 Biliões)			
Resoluções Suportadas	1024x768 / 1280x720 / 1280x960 1280x1024 / 1360x768 / 1440x900 1600x1200 / 1920x1080 / 3840x2160			
Tempo de Resposta	<5 ms			
WiFi	6 (IEEE 802.11ax)			
Bluetooth	5.2			
Software	SBS Note, SB Software, StarBoard Online, iMagic, EShare			
NFC	2 cartões			

### Especificações do Android

Sistema	Android 14 (atualização gratuita para Android 16 disponível)
GPU	G52*8
CPU	A73*4+A53*4 (2.28GHz)
RAM	16GB
ROM	256GB

## Painel Interativo Genius X7

Ecrã multitoque para espaços colaborativos de reunião e formação

### ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

#### Especificações de Toque

Temperatura de Funcionamento	0°C – 40°C
Pontos de Toque	Até 50 Pontos
Modo de Escrita	Dedo ou caneta
Tecnologia de Toque	Infravermelho com Zero Air Gap

#### Especificações de Interatividade

Precisão	<1 mm
Resolução de Posicionamento	4096x4096/16384x16384/32768x32768
Tempo de Resposta	<5ms
Velocidade do Cursor	>180 dot/Sec
Porta de Comunicação	USB

#### Conectividade

HDMI 2.0	Traseira input:2 Frente Input:1 Traseira Output:1
VGA	Traseira input:1
USB-C (função completa)	Traseira input: 1 (65W) Frente Input: 1 (100W)
USB-C	Traseira input: 1 (topo)
USB Touch 3.0	Traseira input:2 Frente Input:1
USB 2.0	Traseira input:1
USB 3.0	Traseira input:2 Frente Input:3
DP	Traseira input:1
RS232	Traseira input:1
TF (cartão microSD)	Traseira input:1
Áudio	Traseira input:1 Traseira output:1
MIC	Traseira input:1
RJ45 (1GB)	Traseira input:1 Traseira output:1
OPS PORT	Traseira input:1
COXAL/SPDIF	Traseira output:1

#### Especificações do Microfone

Quantidade	8
Resolução de Amostragem	16/24 bit
Taxa de Amostragem	16KHz – 48KHz
Taxa de Amostragem do Algoritmo AEC	16KHz
Alcance	9m
Cancelamento de Ruído e Eco	Sim

## Painel Interativo Genius X7

Ecrã multitoque para espaços colaborativos de reunião e formação

### ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO

#### Especificações de Energia

Modo de Espera (Standby)	< 0.5 W			
Consumo Nominal	140W	160W	180W	250W
Intervalo de Tensão	AC (100-240) V-50/ 60Hz			

#### Garantias e Certificações

Garantia	3 anos (extensão de garantia disponível mediante pedido)			
Certificação	EDLA, CE-RoHS, EnergyStar, EcoDesign			

#### Dimensões e Peso

Peso (N.W – Peso Líquido)	38 kg	51 kg	64 kg	94 kg
Peso (G.W – Peso Bruto)	51 kg	67 kg	81 kg	114 kg
Dimensões do Produto	1477x938x92 mm	1700x1068x101 mm	1946x1205x101 mm	2216x1339x101mm
Dimensões da Embalagem	1646x1043x160 mm	1873x1173x160 mm	2110x1310x160 mm	2395x1455x160 mm
Tamanho da ranhura OPS	180x119x30 mm			

### OUTRAS IMAGENS

